

# RT-TBIT-ADAP RT-TBIT-T25/M5

ADAPTOR PENTRU BIȚI  
CU FILET M5

Adaptoare pentru biți cu filet M5 ideale pentru montarea talerelor R-GOK-II pentru fixarea izolației pe acoperișurile plate și pentru lucrul în spații restrânse și zone greu accesibile

## CARACTERISTICI ȘI BENEFICII ✓

Prinderea de 1/4" (6,35 mm) permite utilizarea pe majoritatea șurubelnițelor electrice disponibile în comerț

Adaptorul este fabricat din oțel 73MoV52 cu adaosuri de vanadiu și molibden, caracterizat prin proprietăți de rezistență ridicată, rezistență la torsiune și uzură

Diametrul adaptoarelor și lungimile acestora permit utilizarea universală pentru șuruburi și alte elemente de fixare

În combinație cu bitul RT-TBIT-T25/M5, adaptoarele sunt ideale pentru instalarea talerului de fixare a izolației pentru acoperiș plat R-GOK-II.

## MATERIALE DE BAZĂ ✓



Beton



Cărămidă



Ceramică



Oțel



Lemn




Plastic



## APLICAȚII

Conceput pentru utilizarea cu biți M5 pentru șuruburi și alte aplicații de fixare



Utilizarea adaptoarelor pentru biți cu filet M5 vă permite să obțineți rezultate excelente la fixarea șuruburi și la instalarea altor aplicații de fixare pe diferite substraturi. Alegerea adaptoarelor de biți cu filet M5 garantează o eficiență optimă, chiar și în spații foarte înguste, de exemplu la montarea talerelor R-GOK-II.

## INFORMAȚII DESPRE PRODUS

| Cod produs         | Diametru adaptor [mm] / Dimensiune bit | Lungime totală [mm] | Cantitate pachet [buc.] | Greutate [kg] | EAN           |
|--------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| RT-TBIT-ADAP-500M5 | 7                                      | 500                 | 1                       | 0,25          | 5906675534947 |
| RT-TBIT-ADAP-750M5 | 7                                      | 750                 | 1                       | 0,35          | 5906675534954 |
| RT-TBIT-T25/M5     | T25                                    | 45                  | 1                       | 0,15          | 5906675534961 |

## PRODUSE ASOCIATE

Șurubelniță pe acumulator 18 V  
**R-PDD18-55**



Șurubelniță pe acumulator 18V ușoară și versatilă pentru găurire și înfiletare precisă

Șurubelniță pe acumulator 18 V  
**R-PDD18-70**



Șurubelniță pe acumulator 18V compactă și versatilă pentru găurire și înfiletare precisă

Șurubelniță pe acumulator 18 V  
**R-PDD18-P100**



Șurubelniță pe acumulator 18V extrem de puternică pentru găurirea și înfiletarea diametrelor mari

Șurubelniță pe acumulator 18 V  
**R-PDD18**



Șurubelniță pe acumulator 18V multifuncțională și versatilă pentru aplicații de găurire și înfiletare.

Șurubelniță cu impact 18 V  
**R-PID18**



Șurubelniță cu impact pe acumulator 18V ușoară și practică pentru utilizare versatilă

Șurubelniță de 18 V pentru gips-carton  
**R-PDS18**



Șurubelniță pe acumulator 18V ușoară și versatilă pentru aplicații în gips-carton

Taler telescopic pentru fixarea izolației acoperișului plat  
**R-GOK-II**



Șurub autoforant pentru tablă trapezoidală cu grosimea maximă de 2 x 1,25 mm, TX25  
**R-WX-T**



Șurub cu cap TX25 cu filet dublu ce permite fixarea în substraturi de beton și lemn  
**R-WBT**



Șurub autofiletant pentru tablă trapezoidală cu grosime maximă de 0,9 mm ce permite fixarea în substraturi de placaj, OSB și lemn  
**R-WO-T**

